

# Informationen zum bestimmungsgemäßen Gebrauch

Stand 20.02.2024

## E-Bikes (EPAC)

Modell	EN 17406 Klasse	Kategorie	max. zulässiges Gesamtgewicht	Fahrradanhänger zulässig?	Kindersitzanbringung
BSM28	2	e-city	140 kg	*Freigabe unter Beachtung des Zusatzhinweises	Nicht freigegeben
BM38	2	e-city	140 kg	*Freigabe unter Beachtung des Zusatzhinweises	Sitzrohrmontage bei Rahmenformen Trapez und Diamant freigegeben
BM39	2	e-trekking	140 kg	*Freigabe unter Beachtung des Zusatzhinweises	Sitzrohrmontage freigegeben
BM37	2	e-city	140 kg	*Freigabe unter Beachtung des Zusatzhinweises	Nicht freigegeben
SM18	2	e-city	140 kg	*Freigabe unter Beachtung des Zusatzhinweises	Sitzrohrmontage bei Rahmenformen Trapez und Diamant freigegeben
BFM18	2	e-city	140 kg	*Freigabe unter Beachtung des Zusatzhinweises	Sitzrohrmontage bei Rahmenformen Trapez und Diamant freigegeben
AH6 light	2	e-city	140 kg	*Freigabe unter Beachtung des Zusatzhinweises	Sitzrohrmontage freigegeben
AH3 light	2	e-city	140 kg	*Freigabe unter Beachtung des Zusatzhinweises	Sitzrohrmontage freigegeben
AF5	1	e-city	120 kg	Nicht freigegeben	Nicht freigegeben

## Fahrräder

Modell	Typ Klasse	Kategorie	max. zulässiges Gesamtgewicht	Fahrradanhänger zulässig?	Kindersitzanbringung?
TR light	2	trekking	120 kg	*Freigabe unter Beachtung des Zusatzhinweises	Sitzrohrmontage freigegeben
TR Comfort	2	trekking	120 kg	*Freigabe unter Beachtung des Zusatzhinweises	Sitzrohrmontage freigegeben
CY Comfort	2	city	120 kg	*Freigabe unter Beachtung des Zusatzhinweises	Freigabe für Rahmenform Wave und Corniche. Nicht für Tiefeinsteiger

### \*Zusatzhinweis

Gemäß den Bestimmungen der Straßenverkehrsordnung ist es vorgeschrieben, dass Anhänger, Passagiere und Gepäck nicht mehr als 40 Kilogramm wiegen dürfen. Falls das Gesamtgewicht diese Grenze überschreitet, ist es erforderlich, dass dein Anhänger mit einer Auflaufbremse ausgestattet ist. Diese stellt eine zusätzliche Bremsenrichtung am Anhänger dar.

Darüber hinaus nur innerhalb des von Campus freigegeben zulässigen Gesamtgewichts inkl. EPAC/Fahrrad, Fahrer und sonstige Zuladung wie z.B. Gepäcktaschen und Eigengewicht des Anhängers und der zu transportierende Personen (Kinder).

Außerdem nur bei Verwendung eines für den Anhängerbetrieb zulässigen Schnellspanner oder einer zulässigen Vollachse entsprechend der Freigabe des Anhängerherstellers und mit Berücksichtigung der Montageanleitung des Anhängerherstellers.

### Gepäckträger

Modell	Max. zulässige Trägerzuladung	Kindersitzanbringung am Gepäckträger?
Racktime Stand-it	25 kg	nicht freigegeben
Racktime Stand-it Tour 2.0	25 kg	nicht freigegeben
Racktime Tour-it	25 kg	nicht freigegeben
Racktime Add-it	25 kg	nicht freigegeben
Racktime Eco 2.0	25 kg	nicht freigegeben
Tubus Logo	25 kg	nicht freigegeben
Alumee Taschenträger	8 kg pro Seite	nicht freigegeben

